

PARTER			
LP.	NR.POM.	POMIESZCZENIE	POW. [m²]
1	0.01	HOL	58,50
2	0.02	BIURO PRZEPUSTEK	6,65
3	0.03	POMIESZCZENIE WARTOWNIKA	8,53
4	0.04	KORYTARZ	14,97
5	0.05	POMIESZCZENIE DOWÓDCY WARTY	9,75
6	0.06	POMIESZCZENIE CZYSZCZENIA BRONI	6,15
7	0.07	MAGAZYN BRONI	5,65
8	0.08	BIURO KOMENDANTA	16,19
9	0.09	POMIESZCZENIE ODPRAW	10,80
10	0.10	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	3,48
11	0.11	BIURO ZASTĘPCY KOMENDANTA	14,85
12	0.12	POMIESZCZENIE SOCJALNE	8,60
13	0.12a	POMIESZCZENIE GOSP.-KOCIOŁ ELEKTRYCZNY	1,31
14	0.13	WC	4,65
15	0.14	SZATNIA	10,80
16	0.15	ZESPÓŁ SANITARNY	8,22
SUMA POWIERZCHNI			189,10

PARTER (POWIERZCHNIA POSADZKI)			
LP.	NR.POM.	POMIESZCZENIE	POW. [m²]
1	0.16	WIATA ROWEROWNI (KOSTKA BRUKOWA)	80,14

OZNACZENIA:

- Zimna woda
- Ciepła woda
- Kanalizacja
- Umywalka pojedyncza z syfonem
- Miska ustępowa
- Pisuar muszlowy ścienny z syfonem
- Zlew dwukomorowy z syfonem
- Brodzik z syfonem
- Podgrzewacz wody
- Zawór ze złączką do węża
- Wpust podłogowy

UWAGI:

1. Główne rurociągi z tworzywa, rozprowadzające wodę pitną zaizolować.
2. Instalacje wodne prowadzić ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustu przez armaturę.
3. Rozprowadzenie wody pitnej rurami o podanych na rys. średnicach. Podejścia do armatury rurami DN20PP.
4. Instalację wodną zasilić z nowoprojektowanego przyłącza wodociągowego.
5. Pion wodny zakończyć zaworem napowietrzająco–odpowietrzającym pod stropem podwieszonym. Zapewnić dostęp do zaworu.
6. Na pionie wodnym, po wyjściu nad posadzkę, zamontować zestaw wodomierzowy. Zamontować drzwiczki rewizyjne w pom.0.13.
7. W pomieszczeniu gospodarczym zamontować zlew gospodarczy, umiejscowiony przy posadzce.
8. Instalację kanalizacji sanitarnej podłączyć do projektowanej studzienki.
9. Instalacje kanalizacyjne prowadzić ze spadkiem min. 2% w kierunku odpływu.
10. Pion kanalizacyjny wyprowadzić nad dach i zakończyć wywiewką.
11. Na pionie zamontować czyszczak i zapewnić dostęp do niego (np. drzwiczki rewizyjne).

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z o.o. w Tychach

CARBO PROJEKT
Spółka z o.o.
ul. Budowlanych 168
43-100 TYCHY

Branża	Instalacyjna				
Indeks	Rodzaj zmiany			Data	Podpis
Nr archiw.	Nr wykaza	Materiał	Masa, kg	Podstawka	
		-	-	-	-

	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. T. Kaźmierz	1712/94		03-13 r.
Opracował	mgr inż. A. Śmiejek	——		03-13 r.
				03-13 r.
Sprawdził	mgr inż. E. Bojanowska -Burak	199/66/ Ka'70		03-13 r.

Zastępuje rysunek: Przysłany do rysunku:
Zastąpiony przez rysunek: Nr rys. CP335-J-2.01

PKN S.A. ZG Sobieski
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.
Budowa budynku portierni głównej Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37

Projekt budowlany

Rzut parteru - instalacje wod-kan i c.w.u