

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269738-2011:TEXT:PL:HTML>

**PL-Jaworzno: Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych  
2011/S 163-269738**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE**

**Dostawy**

**SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**

**I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE**

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
ul. Grunwaldzka 37  
Kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych  
Do wiadomości: Michał Zastrzeżyński  
43-600 Jaworzno  
POLSKA  
Tel. +48 326185031  
E-mail: [michal.zastrzezynski@pkwsa.pl](mailto:michal.zastrzezynski@pkwsa.pl)  
Faks +48 326155942

**Adresy internetowe**

Ogólny adres organu organizującego przetarg [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl)  
Adres profilu nabywcy <http://pkwsa.pl>

**Więcej informacji można uzyskać pod adresem:** jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:** jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres:** jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

**I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO**

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OPIS**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający**

Dostawa urządzeń kompleksu ścianowego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług**

Dostawy  
Połączenie powyższych form  
Główne miejsce realizacji dostawy Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

**II.1.3) Ogłoszenie dotyczy**

Zamówienia publicznego

**II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej**

**II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kompleksu ścianowego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski.

- II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
43140000, 43122000, 42417230
- II.1.7) **Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Nie
- II.1.8) **Podział na części**  
Tak  
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
- II.1.9) **Dopuszcza się składanie ofert wariantowych**  
Nie
- II.2) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA**
- II.2.1) **Całkowita wartość lub zakres**  
Powyżej 10 000 000,00 EUR.
- II.2.2) **Opcje**  
Nie
- II.3) **CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI**

#### **INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI**

##### **CZĘŚĆ NR 1**

NAZWA Najem fabrycznie nowej obudowy zmechanizowanej do pokładów o grubości do 4,0 m

- 1) **KRÓTKI OPIS**  
Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 1 zamówienia jest najem fabrycznie nowej obudowy zmechanizowanej do pokładów o grubości do 4,0 m.
- 2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENI (CPV)**  
43140000, 43122000, 42417230
- 3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**  
Powyżej 10 000 000,00 EUR.

##### **CZĘŚĆ NR 2**

NAZWA Najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego z wyposażeniem elektrycznym

- 1) **KRÓTKI OPIS**  
Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 2 zamówienia jest najem wraz ze świadczeniem usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego z wyposażeniem elektrycznym.
- 2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENI (CPV)**  
43140000, 43122000, 42417230
- 3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**  
Powyżej 387 000,00 EUR.

##### **CZĘŚĆ NR 3**

NAZWA Dostawa przenośnika zgrzeblowego ścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym.

- 1) **KRÓTKI OPIS**  
Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 3 zamówienia jest dostawa przenośnika zgrzeblowego ścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym.

2) **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**  
43140000, 43122000, 42417230

3) **WIELKOŚĆ LUB ZAKRES**  
Powyżej 387 000 EUR.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

##### **III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje**

Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

- 1 000 000,00 PLN dla części nr 1 zamówienia,
- 200 000,00 PLN dla części nr 2 zamówienia,
- 200 000,00 PLN dla części nr 3 zamówienia.

##### **III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących**

1. Część nr 1 zamówienia:

— Zamawiający płacić będzie Wykonawcy czynsz najmu obudowy będący iloczynem ilości sekcji pozostających w dyspozycji Zamawiającego, ilości dób najmu w miesiącu i dobowego czynszu najmu określonego w § 4 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8a do SIWZ w okresach miesięcznych w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.

2. Część nr 2 zamówienia:

— Zamawiający płacić będzie Wykonawcy czynsz określony w § 4 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8c do SIWZ w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.

3. Część nr 3 zamówienia:

— Termin płatności faktury wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

##### **III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

##### **III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia**

Nie

#### **III.2) WARUNKI UDZIAŁU**

##### **III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ich z postępowania o udzielenie zamówienia - w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:

1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);
2. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);
3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1. sekcji III.2.1) A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2. w sekcji III.2.1) A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.1) C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.2.1) C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1) C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.2.1.) D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

### III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

- dla części nr 1 zamówienia: 60 000 000,00 PLN,
- dla części nr 2 zamówienia: 12 000 000,00 PLN,
- dla części nr 3 zamówienia: 11 000 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile ww. część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D SIWZ.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D SIWZ.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

### III.2.3) **Zdolność techniczna**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw:

- 1) w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia: co najmniej 2 kompletów (min. 100 sztuk) obudowy zmechanizowanej;
- 2) w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia: co najmniej 2 kombajnów ścianowych;
- 3) w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia: co najmniej 2 przenośników zgrzeblowych ścianowych.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ).

III.2.4) **Zamówienia zastrzeżone**

Nie

III.3) **SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI**

III.3.1) **Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu**

Nie

III.3.2) **Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi**

Nie

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

IV.1) **RODZAJ PROCEDURY**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.2) **KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Najniższa cena

IV.2.2) **Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna**

Nie

IV.3) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający**

41/2011/EEZP/MZ

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

Nie

IV.3.3) **Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych**

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 3.10.2011 - 14:00

Dokumenty odpłatne

podać cenę 20,00 PLN

Warunki i sposób płatności: — w siedzibie Zamawiającego, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 (budynek zarządu – II piętro – pokój nr 25, Wydział Zamówień Publicznych). Zapłatę za SIWZ można uiścić - w kasie zamawiającego w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 11:00–14:00, środa w godz. 7:30–10:00 i 12:00–14:00,  
— za zaliczeniem pocztowym wraz z kosztami przesyłki, po przesłaniu do Zamawiającego wniosku o przekazanie SIWZ zawierającego dane Wykonawcy niezbędne do przesłania SIWZ oraz wystawienia faktury, a także nr telefonu i nr faksu Wykonawcy,  
— SIWZ można także pobrać bezpłatnie ze strony internetowej [www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl).

IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**  
4.10.2011 - 10:00

IV.3.5) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**  
polski.

IV.3.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**  
Okres w dniach 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) **Warunki otwierania ofert**

Data: 4.10.2011 - 11:00

Miejsce

Siedziba Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie ul. Grunwaldzka 37, sala konferencyjna - budynek zarządu, I piętro, pok. nr 8.

#### **SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

VI.1) **JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ**

Nie

VI.2) **ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH**

Nie

VI.3) **INFORMACJE DODATKOWE**

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

B. posiadania wiedzy i doświadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Pozostałe wymagania zamawiającego oraz dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć w ofercie, celem potwierdzenia spełnienia tych wymagań.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/ lub Adobe Reader.

2. Wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie

obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ). Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ).

3. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów tj.:

— dla części nr 1 zamówienia.

a) Ustawy z dnia 4.2.1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 228 poz. 1947 z późn. zm.) i wynikającymi z niej rozporządzeniami;

b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139 poz. 1169 z późn. zm.),

c) Ustawy z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),

d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228),

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),

f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.8.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),

g) Ustawy z dnia 13.4.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz .U. nr 82 poz. 556),

h) wymogów norm: PN-EN 1804-1:2004, PN-EN 1804-2:2004, PN-EN 1804-3:2010,

— dla części nr 2 i 3 zamówienia.

a) Ustawy z dnia 4.2.1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 228 poz. 1947 z późn. zm.) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,

b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139 poz. 1169 z późn. zm.),

c) Ustawy z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),

d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228),

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),

f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.8.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),

g) Ustawy z dnia 13.4.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556),

h) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.4.2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99 Poz. 1003 z dnia 1.5.2004 r.),

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:



„Oświadczamy, że dostarczony przedmiot zamówienia spełniał będzie wymogi niżej wymienionych przepisów i będzie mógł być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski:

— dla części nr 1 zamówienia.

- a) Ustawy z dnia 4.2.1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 228 poz. 1947 z późn. zm.) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
  - b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139 poz. 1169 z późn. zm.),
  - c) Ustawy z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
  - d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228),
  - e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
  - f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.8.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),
  - g) Ustawy z dnia 13.4.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556),
  - h) wymogów norm: PN-EN 1804-1:2004, PN-EN 1804-2:2004, PN-EN 1804-3:2010
- dla części nr 2 i 3 zamówienia.

- a) Ustawy z dnia 4.2.1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 228 poz. 1947 z późn. zm.) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
- b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139 poz. 1169 z późn. zm.),
- c) Ustawy z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
- d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228),
- e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
- f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.8.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),
- g) Ustawy z dnia 13.4.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556),
- h) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.4.2004 r w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99 Poz. 1003 z dnia 1.5.2004 r.),

4. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:

— dla części nr 1 zamówienia:

- 1) wypisów z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE oraz rysunki, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia– część nr 1 zamówienia, zawierające:

- a) parametry techniczne obudowy zmechanizowanej,
- b) rysunki sekcji liniowej zrabowanej przygotowanej do transportu,
- c) rysunki sekcji liniowej przygotowanej do rozparcia w przecince ścianowej (złamanej, aby określić min. długość i max. wysokość).

Rysunki mają posłużyć do określenia min. wymiarów wyrobisk, zakrętów skrzyżowań. Na rysunku należy określić masę sekcji, oraz uchwyty transportowe z opisem ich nośności,

- d) rysunek sekcji skrajnej zrabowanej przygotowanej do transportu (bez części stropnicy wychylnie wysuwnej),
- e) rysunek sekcji skrajnej przygotowanej do rozparcia w przecince ścianowej (kompletnej, złamanej, aby określić min. długość i max. wysokość)

Rysunki mają posłużyć do określenia min. wymiarów wyrobisk, zakrętów skrzyżowań. Na każdym rysunku należy określić masę sekcji, oraz uchwyty transportowe z opisem ich nośności.

- f) rysunek zestawieniowy (szkic) sekcji liniowej – przekrój przez ścianę z wrysowanym zarysem przenośnika i kombajnu (sekcja w układzie „z krokiem wstecz” odsunięta od przenośnika o skok 800 mm)

Na rysunku należy przyjąć następujące założenia:

- szerokość przenośnika od końca klina ładującego do końca prowadnicy kablowej wynosi 1 950 mm,
- odległość od końca klina ładującego do osi przyłącza belki sekcji wynosi 1 550 mm,
- maksymalne otwarcie stropu przy wysokości 3,9 m wynosi 550 mm (układ przesuwany na drugim otworze tzn. sekcja ma jeszcze możliwość przysunięcia do ociosu o 150 mm),
- przejście na rysunku w tym przypadku min 750 mm, a odległość od prowadnicy kablowej do najbardziej wystających elementów stojaka lub siłownika katamaran min (800 mm + 750 mm),
- wysokość prowadnicy kablowej od spągu – 1 200 mm,
- wysokość kombajnu z osłonami ociosowymi zamkniętymi mierzona od spągu wynosi 1 850 mm,
- szerokość wewnętrzna rynny – 900 mm,
- profil rynny przenośnika – 340 mm,
- ścieżka kombajnowa - 350 mm,
- szerokość organu - 800 mm,
- zagłębienie w spąg - 300 mm,
- średnica organu - 2 100 mm.

Wykonawca określi na rysunku:

- środek ciężkości sekcji liniowej,
- maksymalne otwarcie stropu dla wysokości 2,4m,
- charakterystyczne wymiary elementów sekcji (długość od początku stropnicy do osi stojaka, długość stropnicy od osi stojaka do końca stropnicy stykającej się ze stropem, długość spągnicy),
- całkowitą długość sekcji przy rozparciu na wysokości 3,9 m i 2,4 m.

- g) rysunek zestawieniowy (szkic) sekcji skrajnej – przekrój przez ścianę z wrysowanym zarysem napędu zwrotnego przenośnika ścianowego i kombajnu (sekcja w układzie „bez kroku wstecz” dosunięta do przenośnika)

Na rysunku należy przyjąć następujące założenia:

- maksymalne otwarcie stropu przy wysokości 3,9 m wynosi 550 mm,
- odległość od końca napędu do osi przyłącza belki sekcji wynosi 3 450 mm,
- wysokość całkowita napędu zwrotnego 1 150 mm,
- ścieżka kombajnowa - 350 mm,
- szerokość organu - 800 mm,
- zagłębienie w spąg - 300 mm,
- średnica organu - 2 100 mm.

Wykonawca określi na rysunku:

- środek ciężkości sekcji skrajnej,
- maksymalne otwarcie stropu dla wysokości 2,4 m,
- charakterystyczne wymiary elementów sekcji (długość stropnicy wychylno-wysuwnej, długość od początku stropnicy części stałej do osi stojaka, długość stropnicy od osi stojaka do końca stropnicy stykającej się ze stropem, długość spągnicy),
- całkowitą długość sekcji przy rozparciu na wysokości 3,9 m i 2,4 m,
- wymiary przejścia dla załogi.

h) schemat układu hydraulicznego sekcji skrajnej,

i) schemat układu hydraulicznego sekcji liniowej,

j) szkice z wymiarami gabarytowymi podstawowych podzespołów obudowy z podaniem ich mas z zaznaczonymi środkami ciężkości oraz uchwytami transportowymi z opisem ich nośności,

k) parametry techniczne wyposażenia elektrycznego oświetlenia;

2) uzupełnionego wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.

— dla części nr 2 zamówienia.

1) wypisów z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE oraz rysunki, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – część nr 2 zamówienia, zawierające:

a) parametry techniczne kombajnu ścianowego,

b) szkic kombajnu w 3 rzutach z zaznaczonymi podstawowymi wymiarami oraz określeniem podzespołów,

c) rysunek posadowienia kombajnu na przenośniku ścianowym,

Na rysunku należy przyjąć następujące założenia:

— szerokość przenośnika od końca klina ładującego do końca prowadnicy kablowej wynosi 1 950 mm,

— odległość od końca napędu do osi przyłącza belki sekcji wynosi 3 450 mm,

— wysokość całkowitą napędu zwrotnego 1 150 mm,

— odległość od końca klina ładującego do osi przyłącza belki sekcji wynosi 1 550 mm,

— wysokość profilu rynny przenośnika – 340 mm,

— szerokość wewnętrzna rynny – 900 mm,

— odległość pomiędzy osią drabinki, a blachą boczną prowadnicy kablowej – 300 mm,

— wysokość osi drabinki od spągu - 500 mm,

— wysokość prowadnicy kablowej od spągu – 1 200 mm,

— ścieżka kombajnowa - 350 mm,

— szerokość organu - 800 mm,

— średnica organu - 2 100 mm.

Wykonawca określi na rysunku:

— całkowitą wysokość kombajnu od spągu (dla złożonych i postawionych osłon),

— podcięcie spągu w trasie przenośnika,

— prześwit pomiędzy kombajnem, a blachą ślizgową przenośnika z podaniem wymiarów [szer. x wys.] oraz pole prześwitu w m<sup>2</sup>.

d) szkice z wymiarami gabarytowymi podstawowych podzespołów kombajnu z podaniem ich mas,

e) schemat instalacji wodnej kombajnu z podanymi parametrami i typami zastosowanych elementów składowych,

f) schemat układu centralnego smarowania,

g) schemat elektryczny kombajnu,

h) parametry techniczne wyposażenia elektrycznego dostarczonego z kombajnem (np. układu zasilania kombajnu w wodę, wyłącznika, stacji transformatorowej, przewodów oponowych, układaka itp.);  
2) uzupełnionego wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ.

— dla części nr 3 zamówienia.

1) wypisów z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE oraz rysunki, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – część nr 3 zamówienia, zawierające:

- a) parametry techniczne przenośnika zgrzeblowego ścianowego,
- b) szkice napędu wysypowego przenośnika ścianowego z wrysowaną kruszarką, rynną dołączną, rynnami zjazdowymi, z podaniem podstawowych wymiarów,
- c) szkice napędu zwrotnego z rynną dołączną, rynnami zjazdowymi, z podaniem podstawowych wymiarów,
- d) rysunek przekroju poprzecznego trasy oferowanego przenośnika ścianowego,
- e) szkic usytuowania przenośnika w ścianie w rzucie z góry,
- f) szkice z wymiarami gabarytowymi podstawowych najcięższych podzespołów z podaniem ich mas,
- g) parametry techniczne wyposażenia elektrycznego dostarczonego z przenośnikiem ścianowym (np. systemu automatyki, przewodu górniczego, kabla, wyłącznika stycznikowego itp.);

2) uzupełnionego wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1c do SIWZ.

5. Wymaga się, aby w przypadku zamiaru dostarczenia elementów równoważnych do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczył komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu stwierdzenie równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu ocenę równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ w zakresie poszczególnych części zamówienia.

6. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę szczegółowo wyspecyfikowany, co do rodzaju i ilości elementów składowych. Wykaz powinien być wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym:

- załącznik 8b do SIWZ dla 1 części zamówienia,
- załącznik 8d do SIWZ dla 2 części zamówienia,
- załącznik 8f do SIWZ dla 3 części zamówienia, który będzie stanowił załącznik do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Uzupełniony wykaz rzeczowy i ilościowy poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia oferowanych w zakresie dostawy, czyli szczegółową specyfikację dostawy.

- załącznik 8b do SIWZ dla 1 części zamówienia,
- załącznik 8d do SIWZ dla 2 części zamówienia,
- załącznik 8f do SIWZ dla 3 części zamówienia, która będzie stanowić załącznik do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu.

7. Wymaga się, aby wszystkie urządzenia kompleksu ścianowego były fabrycznie nowe, tzn. wyprodukowane w 2011 i/lub 2012 r.

Uwaga: Wymóg nie dotyczy stacji transformatorowej dla 2 części zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

- dla części nr 1 zamówienia.

„Oświadczamy, że oferowane przez nas sekcje obudowy zmechanizowanej oraz pozostałe urządzenia w ramach 1 części zamówienia są fabrycznie nowe, tzn. wyprodukowane w 2011i/lub 2012 r.”.

— dla części nr 2 zamówienia.

„Oświadczamy, że oferowany przez nas kombajn ścianowy z wyposażeniem elektrycznym w ramach 2 części zamówienia jest fabrycznie nowy, tzn. wyprodukowany w 2011 i/lub 2012 r.

Wymóg nie dotyczy stacji transformatorowej.”.

— dla części nr 3 zamówienia.

„Oświadczamy, że oferowany przez nas przenośnik zgrzeblowy ścianowy wraz z wyposażeniem elektrycznym w ramach 3 części zamówienia jest fabrycznie nowy, tzn. wyprodukowany w 2011 i/lub 2012 r.”.

Wymagania występujące tylko dla 1 części zamówienia.

8. Wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty wyniki obliczeń i wykres rozkładu nacisków na spąg liczony metodą Jacksona wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1d do SIWZ

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Wyniki obliczeń i wykres rozkładu nacisków na spąg liczony metodą Jacksona wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1d do SIWZ.

9. Wymaga się, aby Wykonawca potwierdził przez upoważnioną jednostkę (rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego) poprawność doboru obudowy.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty: kompletną analizę poprawności doboru obudowy, wykonaną przez upoważnioną jednostkę (rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego).

Analiza ta musi zawierać:

— opinię dotyczącą możliwości zastosowania oferowanej obudowy w ścianie 336 pokład 209 partia „Wschód”.

Opinia ta powinna przedstawiać wyliczone wskaźniki nośności stropu g dla sekcji liniowych i dla sekcji skrajnych dla maksymalnej wysokości roboczej sekcji przy różnych prędkościach postępu dobowego w przedziale (0,8÷8,0) m (planowana prędkość 4,0 m/dobę) dla warunków górniczo–geologicznych ww. ściany oraz obowiązujących przepisów,

— opinię dotyczącą upodatnienia oferowanej sekcji obudowy zmechanizowanej zastosowanej w warunkach występowania wstrząsów górotworu (prognozowana maksymalna wartość energii wstrząsów występująca sporadycznie (1 x 10<sup>6</sup> J),

— pozytywną opinię rzeczoznawcy o możliwości i warunków współpracy oferowanych sekcji liniowych wyposażonych w stropnice sztywne z sekcjami skrajnymi wyposażonymi w stropnice wychylno-wysuwne.

Wymagania występujące tylko dla 3 części zamówienia.

10. Wymaga się, aby Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczył Zamawiającemu dopuszczoną przez Prezesa WUG dokumentację zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczymy Zamawiającemu dopuszczoną przez Prezesa WUG dokumentację zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego.

Wymagania występujące dla 2 i 3 części zamówienia.

11. Wymaga się, aby Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczył Zamawiającemu dopuszczenia Prezesa WUG dla urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1kV prądu przemiennego.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczymy Zamawiającemu dopuszczenie Prezesa WUG dla urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1kV prądu przemiennego.

12. Wymaga się, aby dostarczane typy przewodów oponowych górniczych posiadały pozytywny protokół z prób wytrzymałościowych wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 1e

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Pozytywne wyniki badań wytrzymałości przewodów oponowych górniczych na zginanie wykonane zgodnie z Instrukcją opisaną w Załączniku nr 1e do SIWZ.

Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1. Dokumenty określone w sekcji III.2.1) A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. Oświadczenia określone w sekcji III.2.1) A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Dokumenty opisane w sekcji III.2.2) oraz w sekcji III.2.3) wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.

5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

Termin wykonania zamówienia.

Dla części nr 1 zamówienia:

Najem obudowy 214 149 (szt. sekcji x doby) w przewidywanym terminie od dnia 10.5.2012 r. do dnia 30.6.2015 r., w tym:

— najem 207 szt. sekcji obudowy - w przewidywanym terminie od dnia 10.5.2012 r. do dnia 15.5.2013 r.,

— najem 177 szt. sekcji obudowy - w przewidywanym terminie od dnia 16.5.2013 r. do dnia 30.6.2015 r.

Dla części nr 2 zamówienia:

Najem kombajnu ścianowego przez okres 1 117 dób, przewidywany termin od dnia 10.5.2012 r. do dnia 31.5.2015 r.

Dla część nr 3 zamówienia:

Dostawa przenośnika zgrzeblowego ścianowego- w przewidywanym terminie od dnia 1.2.2012 r. do dnia 29.2.2012 r.

#### VI.4) **PROCEDURY ODWOŁAWCZE**

##### VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel. +48 224587801

Internet: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

Faks +48 224587800

VI.4.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel. +48 224587701

Internet: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

Faks +48 224587700

VI.5) **DATA WYŚLANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**

24.8.2011