

Jaworzno, dnia 12.05.2009 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Sprawa nr 10/2009/EEZP/AP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *„Dostawę dwóch przenośników zgrzebłowych: ścianowego i podścianowego dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA”*.

**INFORMACJA O ZMIANIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający – Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *„Dostawę dwóch przenośników zgrzebłowych: ścianowego i podścianowego dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA”*.

Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. II, ppkt. 2.8.

było:

„Ucha przyłączeniowe rynien służące do połączenia z belkami układów przekładkowych sekcji powinny posiadać kształt tzw. „łezki”.

nowe brzmienie:

„Ucha przyłączeniowe rynien służące do połączenia z belkami układów przekładkowych sekcji powinny posiadać kształt tzw. „łezki” i każde z nich powinno być wyposażone w element ustalający sworznię łącznika belki w określonym położeniu, celem zapewnienia poprawnej pracy siłownika korekcji trasy przenośnika ścianowego”.

- 2) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. III, ppkt. 1.8.

było:

1.8. *Grubość blachy ślizgowej rynien trasowych* - min. 40 mm

nowe brzmienie:

1.8. Grubość blachy ślizgowej rynien trasowych - min. 50 mm

- 3) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. III, ppkt. 1.10.

było:

1.10. *Grubość blachy zamykającej (dolnej)* - min. 25 mm

nowe brzmienie:

1.10. Grubość blachy zamykającej (dolnej) - min. 30 mm

- 4) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 10 do SIWZ, tabela, pkt. II, Lp.8.

było:

8.	<i>Ucha przyłączeniowe rynien służące do połączenia z belkami układów przekładkowych sekcji będą posiadać kształt tzw. łezki.</i>	TAK	
----	---	-----	--

nowe brzmienie:

8.	Ucha przyłączeniowe rynien służące do połączenia z belkami układów przekładkowych sekcji będą posiadać kształt tzw. „łezki” i każde z nich będzie wyposażone w element ustalający sworznień łącznika belki w określonym położeniu, celem zapewnienia poprawnej pracy siłownika korekcji trasy przenośnika ścianowego.	TAK	
----	--	-----	--

- 5) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 11 do SIWZ, pkt. I, Lp.5.

było:

5.	<i>Grubość blachy ślizgowej</i>	<i>min. 40 mm (podać grubość blachy)</i>	
----	---------------------------------	--	--

nowe brzmienie:

5.	Grubość blachy ślizgowej	min. 50 mm (podać grubość blachy)	
----	---------------------------------	--	--

- 6) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 11 do SIWZ, pkt. I, Lp.7.

było:

7.	<i>Grubość blachy dolnej zamykającej</i>	<i>min. 25 mm (podać grubość blachy)</i>	
----	--	--	--

nowe brzmienie:

7.	Grubość blachy zamykającej (dolnej)	min. 30 mm (podać grubość blachy)	
-----------	--	--	--

Termin oraz miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.