

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Do przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem
cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb
Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”**

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 032 615 59 42, tel. 032 61 8 50 31;

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami, w tym ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz.U. z dnia 05.11.2009 r. Nr 206, poz. 1591).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

„Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 42418000-9 „*Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku*”

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 28.22.18.0 „*Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowania lub rozładowania*”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

Przewidywana dostawa w dwóch terminach:

- do dnia 30.07.2010 r.- ciągnik wraz z przynależną trasą z listwą zębatą- 1 kpl.
- do dnia 31.08.2010 r.- ciągnik wraz z przynależną trasą z listwą zębatą- 1 kpl.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1a- Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór)

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (wzór)

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- Załącznik nr 4 – Projekt UMOWY.
- Załącznik nr 4a- Szczegółowa specyfikacja odstawy
- Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące statusu prawnego. (wzór)
- Załącznik nr 6 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej. (wzór)
- Załącznik nr 7 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem ciemno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

ad. b) i c)

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw ciągników spalinowych podwieszonych, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż **3 000 000,00 zł**.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia powyższego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 6 do SIWZ).

ad. d)

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż **3 000 000,00 zł**.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w literze d).

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w literze d).

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art.24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

- A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

- B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III. A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 2. w sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 7 do SIWZ).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ).

3. Wymaga się, aby Wykonawca przedłożył w ofercie uzupełniony wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument w postaci uzupełnionego wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.

4. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów tj.:
 - Ustawy z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.),
 - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem ciemno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99 poz.1003 z dnia 1.05.2004r),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),
- Ustawy z dnia 13.04.2007r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz .U. Nr 82 poz. 556),
- wymogów pozostałych norm i przepisów w obowiązującym zakresie.

i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Zakładu Górniczego Sobieski.

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokument w postaci oświadczenia Wykonawcy (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), że przedmiot zamówienia spełnia wymogi ww. przepisów i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski.

5. Wymaga się, aby Wykonawca przedstawił w ofercie kserokopie decyzji Prezesa WUG dopuszczające lokomotywę (ciągnik) podwieszany i trasę zębatą do stosowania w podziemnych zakładach górniczych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz.1003 z późn. zm.)

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do ofert dokument w postaci:

kserokopii decyzji Prezesa WUG dopuszczającej ciągnik (lokomotywę) podwieszany i trasę z listwą zębatą do stosowania w podziemnych zakładach górniczych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz.1003 z późn. zm.)

6. Wymaga się, aby Wykonawca przedstawił w ofercie wypisy z dokumentacji technicznej dla przedmiotu zamówienia lub wypisy z instrukcji - w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE – które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, zawierające:
 - a) charakterystykę techniczną ciągnika,
 - b) zwymiarowane rysunki lub szkice możliwych konfiguracji jednostek napędowych ciągnika, zestawu transportowego wraz z wózkami hamulcowymi oraz określenie wymagań odnośnie minimalnej wytrzymałości wzdłużnej i poprzecznej złącz szynowych dla każdej konfiguracji,
 - c) zwymiarowany rysunek ciągnika spalinowego podwieszanego,
 - d) zwymiarowany rysunek napędu cierno-zębatego,
 - e) zwymiarowany rysunek szyny z listwą zębatą,

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- f) szkic zarysu z podaniem wymiarów, jaki zatacza część maszynowa ciągnika przy przejeździe przez skrzyżowanie wyrobisk pod kątem prostym i promieniu skrętu 4m.,
- g) charakterystyki jazdy ciągnika, z których ma wynikać maksymalna masa całkowita (ciągnik wraz z obciążeniem) transportowanego zestawu w zależności od kąta nachylenia, prędkość jazdy oraz siła pociągowa,
- h) schematy instalacji hydraulicznej i elektrycznej
- i) wzór karty gwarancyjnej.

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:

wypisów z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE – które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zawierające:

- a) charakterystykę techniczną ciągnika,
- b) zwymiarowane rysunki lub szkice możliwych konfiguracji jednostek napędowych ciągnika, zestawu transportowego wraz z wózkami hamulcowymi oraz określenie wymagań odnośnie minimalnej wytrzymałości wzdłużnej łącz szynowych dla każdej konfiguracji,
- c) zwymiarowany rysunek ciągnika spalinowego podwieszanego,
- d) zwymiarowany rysunek napędu cierno-zębatego,
- e) zwymiarowany rysunek szyny z listwą zębatą,
- f) szkic zarysu z podaniem wymiarów, jaki zatacza część maszynowa ciągnika przy przejeździe przez skrzyżowanie wyrobisk pod kątem prostym i promieniu skrętu 4m.,
- g) charakterystyki jazdy ciągnika, z których ma wynikać maksymalna masa całkowita (ciągnik wraz z obciążeniem) transportowanego zestawu w zależności od kąta nachylenia, prędkość jazdy oraz siła pociągowa,
- h) schematy instalacji hydraulicznej i elektrycznej,
- i) wzór karty gwarancyjnej.

7. Wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty wykaz rzeczowy i ilościowy poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia oferowanych w zakresie dostawy, czyli szczegółową specyfikację przedmiotu dostawy, która będzie stanowić załącznik do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu. Wykaz powinien być wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Wykaz rzeczowy i ilościowy poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia oferowanych w zakresie dostawy, czyli szczegółową specyfikację dostawy, która będzie stanowić załącznik do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu. Wykazy powinny być wykonane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ.

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Dokumenty określone w sekcji III A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
 CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]
 CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości **45.000,00 zł** (słownie złotych: **czterdzieści pięć tysięcy 00/100**).
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) w pieniądzu;
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) w gwarancjach bankowych;
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Jaworznie nr 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem ciemno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opíše w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
- „Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”- sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ - Nie otwierać przed dniem godz. – Otwarcie komisyjne!” (należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).*
- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
- „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”- sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”*
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelny zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 25 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **17.03.2010 r. do godz. 10.00.**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
mgr Michał Zastrzeżyński, tel. 032 618 50 31; fax: 032 615 59 42

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **17.03.2010 r.** o **godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okres gwarancji,
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) okres gwarancji,

- d) warunki płatności,
- e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający w ofercie poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.

9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.

9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.

9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

10.1. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą

12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem ciemno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust.6 ustawy);

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte kryterium wyboru.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust.1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać zwięźle przedstawienie zarzutów;
 - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE.

Zgodnie z art. 144 ustawy zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa przedmiotu zamówienia

„Dostawa dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno – zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski”.

II. Kod CPV: 42418000-9 „Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku”

1. Opis środowiska pracy ciągników

- | | |
|---|---|
| 1.1. Zagrożenie metanowe | – nie występuje |
| 1.2. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego | – klasa A |
| 1.3. Temperatura otoczenia | – (- 10 ⁰ C ÷ + 30 ⁰ C) |
| 1.4. Wilgotność względna | – 90% w temp. + 30 ⁰ C |

2. Wymagania techniczno – konstrukcyjne dla każdego ciągnika:

- | | |
|---|-----------------------|
| 2.1. Nominalna siła pociągowa | – min. 100 kN |
| 2.2. Moc silnika spalinowego wysokoprężnego | – min. 80 KW |
| 2.3. Zachowana prędkość jazdy | – do 2 m/s |
| 2.4. Ilość jednostek napędowych cierno-zębatych | – 5 |
| 2.5. Ilość kabin kierowcy | – 2 |
| 2.6. Ciągnik musi mieć możliwość przejazdu z trasy bez listwy zębatej na trasę z listwą zębatą (montowaną lokalnie na odcinku z dużym nachyleniem). Zmiana trybu pracy z kół napędowych ciernych na koła napędowe zębate musi przebiegać płynnie bez ingerencji maszynisty. | |
| 2.7. Ciągnik powinien posiadać zasilacz hydrauliczny do zasilania wciągników hydraulicznych zestawu transportowego o wydajności min. 30 l/min. i ciśnieniu min. 160 bar. | |
| 2.8. Własności jezdne ciągnika: | |
| 2.8.1. minimalny promień krzywizny toru w płaszczyźnie poziomej | – max. 4 m. |
| 2.8.2. minimalny promień krzywizny toru w płaszczyźnie pionowej | – max. 10 m. |
| 2.9. Profil szyny jezdnej (z listwą zębatą i bez listwy) | – I 155 (140E wg DIN) |
| 2.10. Zdolność pokonywania wzniesień i upadków | – ± 30 ⁰ |
| 2.11. Średnica kół napędowych | – (340 - 350) mm. |
| 2.12. Szerokość ciągnika | – max. 800 mm. |

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- 2.13. Zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej 11 godzinną pracę przy średnim obciążeniu (jazda po wzniosie 10⁰ przy obciążeniu ciągnika 15 000 kg).
- 2.14. Urządzenie schładzające – płuczka spalin, powinna posiadać pojemność gwarantującą pracę przez 6 godzin bez uzupełniania wody.
- 2.15. Układ chłodzenia silnika i hydrauliki będący układem zamkniętym musi zapewniać ciągłą pracę ciągnika pod pełnym obciążeniem w warunkach wyrobisk górniczych przy temperaturze otoczenia od -10⁰C ÷ +30⁰C, wilgotności do 90% i zmiennym kierunku przepływu powietrza.
- 2.16. Sterowanie ciągnika musi być realizowane za pomocą układu elektrohydraulicznego.
- 2.17. Ciągnik musi zapewniać możliwość zabudowy zestawu transportowego o długości 40m pomiędzy dowolne grupy napędów oraz musi być wyposażony we wszystkie elementy pozwalające na zabudowę tego zestawu.
- 2.18. Konstrukcja ciągnika musi zapewniać:
 - 2.18.1. możliwość odłączenia jednego napędu z obu kabin operatora, oraz pozostawienie aktywnymi hamulców napędu odłączonego,
 - 2.18.2. sygnalizację ostrzegawczą przed wyzwoleniem hamulca awaryjnego lokomotywy (sygnalizacja akustyczna i wyświetlanie komunikatów),
 - 2.18.3. sygnalizację akustyczną do porozumiewania się maszynisty z konwojentem w obydwie strony (min. dwa sygnalizatory zabudowane na końcach zespołu transportowego),
 - 2.18.4. szybką zmianę konfiguracji (przełączenia sterowania elektrohydraulicznego) przy rozdzielaniu kabin i napędów oraz podłączaniu zestawów transportowych.
- 2.19. Ciągnik powinien posiadać układ sterowania przystosowany do zabudowy sygnalizacji z kabin osobowych, umożliwiający wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu i nadanie sygnału akustycznego w kabinie maszynisty.
- 2.20. Wymagane bezpośrednie przełożenie siły napędowej z silnika hydraulicznego na koła napędowe.
- 2.21. Złącza hydrauliczne muszą być skręcane.
- 2.22. Dokumentacja techniczno – ruchowa – instrukcja użytkowania ciągnika, powinna dopuszczać pchanie zestawu transportowego oraz zabudowanie urządzenia, zapobiegającego niebezpieczeństwom wynikającym z niedostatecznej bezpośredniej widoczności.
- 2.23. Ciągnik musi być przystosowany do przewozu ludzi i transportu materiałów w podziemnych wyrobiskach w warunkach ZG Sobieski.
- 2.24. Ciągnik musi być urządzeniem kompatybilnym z belkami transportowymi, kabinami do transportu ludzi oraz wózkami hamulcowymi stosowanymi w ZG Sobieski.

Sprzęgi połączeniowe i sterowanie muszą umożliwiać szybkie ich łączenie oraz współpracę. Na wyposażeniu ZG Sobieski znajdują się:

- belki transportowe GHB 90 H (produkcji Scharf),
- belki transportowe MZN 240 (wersja 230 kN) (produkcji FAMA),
- zestawy transportowe z wciągnikami WPT-3,0/M/A-h (produkcji FAMA),
- belki transportowe PIOMA BN-80 (produkcji PIOMA)
- belki transportowe VARIO 3x60kN, VARIO 160kN, VARIO 200kN (produkcji Scharf),
- kabiny osobowe KO - 8 (produkcji PIOMA)
- kabiny osobowe typu TDS - 100 (produkcji TDS – ZAMPRA),
- wózki hamulcowe typu WHR-1 (produkcji P.P.U.H. Remiasz)
- wózki hamulcowe typu WHN-42 (produkcji PIOMA)

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem ciemno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- 2.25. Ciągnik z napędem ciernym musi zapewniać swobodny przejazd na wszystkich typach tras i rozjazdów zamontowanych w ZG Sobieski:
- trasa jezdna (produkcji Scharf),
 - trasa jezdna kolejki podwieszanej typu ZD 24C/75 (produkcji Transl, v.o.s.),
 - trasa jezdna kolejki podwieszanej typu DRT i DRK (produkcji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Dremex” Spółka z o.o.),
 - rozjazd kolejki szynowej podwieszanej (produkcji Scharf).
 - rozjazd typu RK dla torów jezdnych szynowych kolejek podwieszonych typu ZD 24C/75 (produkcji Transl, v.o.s.),
 - rozjazd kolejki podwieszanej typu DRT i DRK (produkcji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Dremex” Spółka z o.o.),
 - rozjazd podwieszony VZD -155 (produkcji BEVEX).
- 2.26. Konstrukcja napędu cierno-zębatego musi umożliwiać szybki demontaż koła zębatego. Gabaryty napędu ciernego (bez koła zębatego) nie mogą wystawać ponad górną półkę toru jezdnego.
- 2.27. Ciągnik musi być wyposażony w drabinę przymocowaną za pomocą specjalnych uchwytów do korpusu maszyny, która będzie wykorzystywana do usuwania usterek poza zajezdnią.

3. Każdy ciągnik musi być dostarczony razem z elementami trasy z listwą zębatą tj.

- | | |
|--|-----------|
| 3.1. Szyny proste I 155 (140E wg DIN) z listwą zębatą o długości 2,0m | – 50 szt. |
| 3.2. Szyny najazdowe I 155 (140E wg DIN) z listwą zębatą umożliwiające wjazd i wyjazd ciągnika z trasy cierniej na trasę z listwą zębatą o długości w przedziale (1,5 - 2,0)m | – 2 kpl. |
| 3.3. Komplet elementów niezbędnych do zabudowy w/w trasy | – 1 kpl. |

4. Wyposażenie dodatkowe dla obu ciągników:

4.1. Przyrządy i narzędzia specjalne do bieżącej eksploatacji ciągników:

- | | |
|--|----------|
| 4.1.1. Pompa do tankowania paliwa wraz z przewodami wyposażonymi w końcówki do tankowania bezkropelkowego | - 1 kpl. |
| 4.1.2. Pompa do tankowania oleju hydraulicznego wraz z przewodami i odpowiednimi złączkami | - 1 kpl. |
| 4.1.3. Przyrząd do pomiaru siły uciążu i hamowania ciągnika spalinowego | - 1 kpl. |
| 4.1.4. Przyrząd do kontroli i regulacji wtrysków silnika spalinowego | - 1 kpl. |
| 4.1.5. Zestaw narzędzi i innych przyrządów niezbędnych do wykonywania prac konserwacyjnych i przeglądowych przewidzianych w Instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia | - 2 kpl. |

4.2. Wyprawka zawierająca części zamienne, w tym szybko zużywające się, zawierająca co najmniej:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 4.2.1. Wkłady filtracyjne | - 2 kpl. |
| 4.2.2. Paski klinowe | - 2 kpl. |
| 4.2.3. Klocki hamulcowe | - 2 kpl. |
| 4.2.4. Bezpieczniki | - 1 kpl. |
| 4.2.5. Rolki jezdne | - 24 szt. |
| 4.2.6. Koła napędowe cierne | - 20 szt. |

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- 4.2.7. Koła napędowe napędu zębatego - 2 szt.
- 4.2.8. Siłownik docisku koła napędowego - 1 szt.
- 4.2.9. Siłownik hamulcowy - 1 szt.
- 4.2.10. Silnik hydrauliczny jednostki napędowej - 1 szt.
- 4.2.11. Złącza hydrauliczne dla magistrali instalacji napełniania paliwa i dla magistrali wyrównującej ciśnienie pomiędzy zbiornikami paliwa ciągnika i wozu podczas tankowania paliwa - 2kpl.

5. Gwarancja i serwis:

- 5.1. Wykonawca winien udzielić na przedmiot umowy gwarancji minimum 24 miesiące.
- 5.2. Z w/w gwarancji wyłączone są uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników, uchwytów szczęk hamulcowych, okładzin hamulca, bezpieczników filtrów i żarówek, oraz części dla których Wykonawca winien udzielić gwarancji:
 - 5.2.1. Koła napędowe cierne - min. 750 Mh,
 - 5.2.2. Rolki jezdne nośne - min. 500 Mh,
 - 5.2.3. Sprężyny hamulcowe - min. 1000 Mh,
 - 5.2.4. Wyzwalacz odśrodkowy - min. 1500 Mh,
 - 5.2.5. Elastyczna rura wydechowa (kolektor wydechowy giętki) - min. 1500 Mh,
 - 5.2.6. Koła napędowe zębate - min. 1 rok
 - 5.2.7. Zębnik rozrusznika - min. 1000 Mh.
- 5.3. Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia na dole kopalni, określonej odbiorem przez uprawnionego rzeczoznawcę.
- 5.4. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faksem.
- 5.5. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.
- 5.6. Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji oraz wynikające z winy użytkownika Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy (do fizycznego zużycia).

6. Wymagana dokumentacja:

- 6.1. Na 15 dni przed rozpoczęciem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje (3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej):
 - 6.1.1. Oddania do eksploatacji.
 - 6.1.2. Montażu i demontażu.
- 6.2. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:
 - 6.2.1. Deklarację zgodności WE.

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- 6.2.2. Kopię dopuszczenia ciągnika podwieszanego i trasy z listwą zębatą do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydane przez Prezesa WUG.
- 6.2.3. Świadectwo jakości wyrobu.
- 6.2.4. Instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/WE) - 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej).
- 6.2.5. Instrukcje określające kryteria zużycia poszczególnych podzespołów i elementów 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej.
- 6.2.6. Katalog części zamiennych w 3-ch egz. + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
- 6.2.7. Kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodną z zapisami w umowie.
- 6.2.8. Komplet dokumentów niezbędnych do odbioru ciągnika w miejscu zabudowy przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia badań.
- 6.2.9. Listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.

Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.

7. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe.

Osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947. z późn. zm.), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

8. Pozostałe wymagania.

- 8.1. Wykonawca zapewni udział i nadzór przy montażu przedmiotu dostawy u Zamawiającego w miejscu pracy pod ziemią na każdej zmianie roboczej w terminie obustronnie uzgodnionym.
- 8.2. Wykonawca przedłoży wszystkie niezbędne dokumenty i będzie uczestniczył w badaniach odbiorczych prowadzonych przez uprawnionych rzeczoznawców. Wykonawca ma obowiązek usunięcia usterek wynikłych w trakcie badań leżących po stronie Wykonawcy. Koszty badań odbiorczych na stanowisku pracy pod ziemią ponosi Wykonawca.
- 8.3. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie konfiguracji pierwszego zestawu transportowego celem dostosowania wymiarów przewodów układu hydraulicznego i sterowania.
- 8.4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w terminie obustronnie uzgodnionym, w swojej siedzibie 10-ciu pracowników ZG Sobieski w zakresie przeglądów i konserwacji zakupionych ciągników. Dodatkowo Wykonawca przeszkoli w ciągu pierwszego tygodnia pracy ciągników 20-tu maszynistów kolejek szynowych podwieszonych na dole ZG Sobieski w zakresie obsługi ciągnika. Szkolenia muszą się zakończyć wydaniem świadectw.
- 8.5. Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał nieodpłatnych przeglądów lokomotyw po każdych 1000 Mh ($\pm 5\%$). Każdy przegląd musi zakończyć się protokołem z przeglądu sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.

9. Termin dostawy:

Przewidywana dostawa w dwóch terminach:

- 9.1. do dnia 30.07.2010r. – ciągnik wraz z przynależną trasą z listwą zębatą – 1 kpl.
- 9.2. do dnia 31.08.2010r. – ciągnik wraz z przynależną trasą z listwą zębatą – 1 kpl.

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem ciemno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

Załącznik nr 1a do SIWZ

Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych

*Dostawa dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno – zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- Zakład Górniczy Sobieski*

Zastosowano numerację pozycji zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ

Lp.	Opis	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane wpisać odpowiednio: TAK/NIE lub wartość parametru
2.	Wymagania techniczno – konstrukcyjne dla każdego ciągnika:		
2.1.	Nominalna siła pociągowa	min. 100 kN	
2.2.	Moc silnika spalinowego wysokoprężnego	min. 80 KW	
2.3.	Zachowana prędkość jazdy	do 2 m/s	
2.4.	Ilość jednostek napędowych cierno-zębatych	5	
2.5.	Ilość kabin kierowcy	2	
2.6.	Ciągnik musi mieć możliwość przejazdu z trasy bez listwy zębatej na trasę z listwą zębatą (montowaną lokalnie na odcinku z dużym nachyleniem). Zmiana trybu pracy z kół napędowych ciernych na koła napędowe zębate musi przebiegać płynnie bez ingerencji maszynisty.	TAK	
2.7.	Ciągnik powinien posiadać zasilacz hydrauliczny do zasilania wciągników hydraulicznych zestawu transportowego o wydajności min. 30 l/min. i ciśnieniu min. 160 bar.	TAK	
2.8.	Własności jezdne ciągnika:		
2.8.1.	minimalny promień krzywizny toru w płaszczyźnie poziomej	max. 4 m.	
2.8.2.	minimalny promień krzywizny toru w płaszczyźnie pionowej	max. 10 m.	
2.9.	Profil szyny jezdnej (z listwą zębatą i bez listwy)	I 155 (140E wg DIN)	
2.10.	Zdolność pokonywania wzniesień i upadów	- ± 30 ⁰	
2.11.	Średnica kół napędowych	(340 - 350) mm	
2.12.	Szerokość ciągnika	max. 800 mm	
2.13.	Zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej 11 godzinną pracę przy średnim obciążeniu (jazda po wzniosie 10 ⁰ przy obciążeniu ciągnika 15 000 kg).	TAK	

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

2.14.	Urządzenie schładzające – płuczka spalin, powinna posiadać pojemność gwarantującą pracę przez 6 godzin bez uzupełniania wody.	TAK	
2.15.	Układ chłodzenia silnika i hydrauliki będący układem zamkniętym musi zapewniać ciągłą pracę ciągnika pod pełnym obciążeniem w warunkach wyrobisk górniczych przy temperaturze otoczenia od $-10^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$, wilgotności do 90% i zmiennym kierunku przepływu powietrza.	TAK	
2.16.	Sterowanie ciągnika musi być realizowane za pomocą układu elektrohydraulicznego.	TAK	
2.17.	Ciągnik musi zapewniać możliwość zabudowy zestawu transportowego o długości 40m pomiędzy dowolne grupy napędów oraz musi być wyposażony we wszystkie elementy pozwalające na zabudowę tego zestawu.	TAK	
2.18.	Konstrukcja ciągnika musi zapewniać:		
2.18.1.	możliwość odłączenia jednego napędu z obu kabin operatora, oraz pozostawienie aktywnymi hamulców napędu odłączonego,	TAK	
2.18.2.	sygnalizację ostrzegawczą przed wyzwoleniem hamulca awaryjnego lokomotywy (sygnalizacja akustyczna i wyświetlanie komunikatów),	TAK	
2.18.3.	sygnalizację akustyczną do porozumiewania się maszynisty z konwojentem w obydwie strony (min. dwa sygnalizatory zabudowane na końcach zespołu transportowego),	TAK	
2.18.4.	szybką zmianę konfiguracji (przełączenia sterowania elektrohydraulicznego) przy rozdzieleniu kabin i napędów oraz podłączaniu zestawów transportowych.	TAK	
2.19.	Ciągnik powinien posiadać układ sterowania przystosowany do zabudowy sygnalizacji z kabin osobowych, umożliwiający wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu i nadanie sygnału akustycznego w kabinie maszynisty.	TAK	
2.20.	Wymagane bezpośrednie przełożenie siły napędowej z silnika hydraulicznego na koła napędowe.	TAK	
2.21.	Złącza hydrauliczne muszą być skręcane.	TAK	
2.22.	Dokumentacja techniczno – ruchowa – instrukcja użytkownika ciągnika, powinna dopuszczać pchanie zestawu transportowego oraz zabudowanie urządzenia, zapobiegającego niebezpieczeństwom wynikającym z niedostatecznej bezpośredniej widoczności.	TAK	
2.23.	Ciągnik musi być przystosowany do przewozu ludzi i transportu materiałów w podziemnych wyrobiskach w warunkach ZG Sobieski.	TAK	

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

2.24.	Ciągnik musi być urządzeniem kompatybilnym z belkami transportowymi, kabinami do transportu ludzi oraz wózkami hamulcowymi stosowanymi w ZG Sobieski. Sprzęgi połączeniowe i sterowanie muszą umożliwiać szybkie ich łączenie oraz współpracę. Na wyposażeniu ZG Sobieski znajdują się:	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • belki transportowe GHB 90 H (produkcji Scharf), 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • belki transportowe MZN 240 (wersja 230 kN) (produkcji FAMA), 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • zestawy transportowe z wciągnikami WPT-3,0/M/A-h (produkcji FAMA), 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • belki transportowe PIOMA BN-80 (produkcji PIOMA) 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • belki transportowe VARIO 3x60kN, VARIO 160kN, VARIO 200kN (produkcji Scharf), 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • kabiny osobowe KO - 8 (produkcji PIOMA) 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • kabiny osobowe typu TDS - 100 (produkcji TDS – ZAMPRA), 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • wózki hamulcowe typu WHR-1 (produkcji P.P.U.H. Remiasz) 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • wózki hamulcowe typu WHN-42 (produkcji PIOMA) 	TAK	
2.25.	Ciągnik z napędem ciernym musi zapewniać swobodny przejazd na wszystkich typach tras i rozjazdów zamontowanych w ZG Sobieski:	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • trasa jezdna (produkcji Schaf), 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • trasa jezdna kolejki podwieszanej typu ZD 24C/75 (produkcji Transl, v.o.s.), 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • trasa jezdna kolejki podwieszanej typu DRT i DRK (produkcji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Dremex” Spółka z o.o.), 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • rozjazd kolejki szynowej podwieszanej (produkcji Scharf). 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • rozjazd typu RK dla torów jezdnych szynowych kolejek podwieszonych typu ZD 24C/75 (produkcji Transl, v.o.s.), 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • rozjazd kolejki podwieszanej typu DRT i DRK (produkcji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Dremex” Spółka z o.o.), 	TAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • rozjazd podwieszony VZD -155 (produkcji BEVEX). 	TAK	
2.26.	Konstrukcja napędu cierno-zębatego musi umożliwiać szybki demontaż koła zębatego. Gabaryty napędu ciernego (bez koła zębatego) nie mogą wystawać ponad górną półkę toru jezdnego.	TAK	

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

2.27.	Ciągnik musi być wyposażony w drabinę przymocowaną za pomocą specjalnych uchwytów do korpusu maszyny, która będzie wykorzystywana do usuwania usterek poza zajezdnią.	TAK	
3. Każdy ciągnik musi być dostarczony razem z elementami trasy z listwą zębatą tj.			
3.1.	Szyny proste I 155 (140E wg DIN) z listwą zębatą o długości 2,0m	50 szt.	
3.2.	Szyny najazdowe I 155 (140E wg DIN) z listwą zębatą umożliwiające wjazd i wyjazd ciągnika z trasy ciernej na trasę z listwą zębatą o długości w przedziale (1,5 – 2,0)m	2 kpl.	
3.3.	Komplet elementów niezbędnych do zabudowy w/w trasy	1 kpl.	
4. Wyposażenie dodatkowe dla obu ciągników:			
4.1.	Przyrządy i narzędzia specjalne do bieżącej eksploatacji ciągników:		
4.1.1.	Pompa do tankowania paliwa wraz z przewodami wyposażonymi w końcówki do tankowania bezkropelkowego	1 kpl.	
4.1.2.	Pompa do tankowania oleju hydraulicznego wraz z przewodami i odpowiednimi złączkami	1 kpl.	
4.1.3.	Przyrząd do pomiaru siły uciążu i hamowania ciągnika spalinowego	1 kpl.	
4.1.4.	Przyrząd do kontroli i regulacji wtrysków silnika	1 kpl.	
4.1.5.	Zestaw narzędzi i innych przyrządów niezbędnych do wykonywania prac konserwacyjnych i przeglądowych przewidzianych w Instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia	2 kpl. (podać jakie)	
4.2.	Wyprawka zawierająca części zamienne, w tym szybko zużywające się, zawierająca co najmniej:		
4.2.1.	Wkłady filtracyjne	2 kpl.	
4.2.2.	Paski klinowe	2 kpl.	
4.2.3.	Klocki hamulcowe	2 kpl.	
4.2.4.	Bezpieczniki	1 kpl.	
4.2.5.	Rolki jezdne	24 szt.	
4.2.6.	Koła napędowe cierne	20 szt.	
4.2.7.	Koła napędowe napędu zębatego	2 szt.	
4.2.8.	Siłownik docisku koła napędowego	1 szt.	
4.2.9.	Siłownik hamulcowy	1 szt.	
4.2.10.	Silnik hydrauliczny jednostki napędowej	1 szt.	
4.2.11.	Złącza hydrauliczne dla magistrali instalacji napełniania paliwa i dla magistrali wyrównującej ciśnienie pomiędzy zbiornikami paliwa ciągnika i wozu podczas tankowania paliwa	2kpl.	

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

5. Gwarancja i serwis:			
5.1.	Wykonawca winien udzielić na przedmiot umowy gwarancji minimum 24 miesiące.	Podać w miesiącach	
5.2.	Z w/w gwarancji wyłączone są uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników, uchwytów szczęk hamulcowych, okładzin hamulca, bezpieczników filtrów i żarówek, oraz części dla których Wykonawca winien udzielić gwarancji:		
5.2.1.	Koła napędowe cierne	min. 750 Mh,	
5.2.2.	Rolki jezdne nośne	min. 500 Mh,	
5.2.3.	Sprężyny hamulcowe	min. 1000 Mh,	
5.2.4.	Wyzwalacz odśrodkowy	min. 1500 Mh,	
5.2.5.	Elastyczna rura wydechowa (kolektor wydechowy giętki)	min. 1500 Mh,	
5.2.6.	Koła napędowe zębate	min. 1 rok	
5.2.7.	Zębnik rozrusznika	min. 1000 Mh.	
5.3.	Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia na dole kopalni, określonej odbiorem przez uprawnionego rzeczoznawcę.	TAK	
5.4.	Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faksem.	TAK	
5.5.	Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.	TAK	
5.6.	Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji oraz wynikające z winy użytkownika Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy (do fizycznego zużycia).	TAK	
6. Wymagana dokumentacja:			
6.1.	Na 15 dni przed rozpoczęciem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje (3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej):		
6.1.1.	Oddania do eksploatacji.	TAK	
6.1.2.	Montażu i demontażu.	TAK	

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

6.2.	Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:		
6.2.1.	Deklarację zgodności WE.	TAK	
6.2.2.	Kopię dopuszczenia ciągnika podwieszanego i trasy z listwą zębatą do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydane przez Prezesa WUG.	TAK	
6.2.3.	Świadectwo jakości wyrobu.	TAK	
6.2.4.	Instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/WE) - 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej).	TAK	
6.2.5.	Instrukcje określające kryteria zużycia poszczególnych podzespołów i elementów 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej.	TAK	
6.2.6.	Katalog części zamiennych w 3-ch egz. + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.	TAK	
6.2.7.	Kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodną z zapisami w umowie.	TAK	
6.2.8.	Komplet dokumentów niezbędnych do odbioru ciągnika w miejscu zabudowy przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia badań.	TAK	
6.2.9.	Listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.	TAK	
	Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2. będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy	TAK	
7. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe.			
	Osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947. z późn. zm.), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.	TAK	
8. Pozostałe wymagania.			
8.1.	Wykonawca zapewni udział i nadzór przy montażu przedmiotu dostawy u Zamawiającego w miejscu pracy pod ziemią na każdej zmianie roboczej w terminie obustronnie uzgodnionym.	TAK	
8.2.	Wykonawca przedłoży wszystkie niezbędne dokumenty i będzie uczestniczył w badaniach odbiorczych prowadzonych przez	TAK	

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

	uprawnionych rzeczoznawców. Wykonawca ma obowiązek usunięcia usterek wynikłych w trakcie badań leżących po stronie Wykonawcy. Koszty badań odbiorczych na stanowisku pracy pod ziemią ponosi Wykonawca.		
8.3.	Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie konfiguracji pierwszego zestawu transportowego celem dostosowania wymiarów przewodów układu hydraulicznego i sterowania.	TAK	
8.4.	Wykonawca przeprowadzi szkolenie w terminie obustronnie uzgodnionym, w swojej siedzibie 10-ciu pracowników ZG Sobieski w zakresie przeglądów i konserwacji zakupionych ciągników. Dodatkowo Wykonawca przeszkoli w ciągu pierwszego tygodnia pracy ciągników 20-tu maszynistów kolejek szynowych podwieszonych na dole ZG Sobieski w zakresie obsługi ciągnika. Szkolenia muszą się zakończyć wydaniem świadectw.	TAK	
8.5.	Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał nieodpłatnych przeglądów lokomotyw po każdych 1000 Mh ($\pm 5\%$). Każdy przegląd musi zakończyć się protokołem z przeglądu sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.	TAK	
9. Termin dostawy: Przewidywana dostawa w dwóch terminach:			
9.1.	do dnia 30.07.2010r. – ciągnik wraz z przynależną trasą z listwą zębatą – 1 kpl.	TAK	
9.2.	do dnia 31.08.2010r. – ciągnik wraz z przynależną trasą z listwą zębatą – 1 kpl.	TAK	

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem ciemno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 07/2010/EEZP/MZ) na:

„Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem czarno-zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

.....
Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem czarno-zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

I. CENA OFERTY

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6(4*5)	7	8(6+VAT)
1	Ciągnik spalinowy podwieszany z przyrządami i wyprawką (zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku Nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia)	kpl.	2 %
2	Elementy trasy z listwą zębatą – szyna prosta (zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku Nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia)	kpl.	100 %
3	Elementy trasy z listwą zębatą – szyna najazdowa (zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku Nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia)	kpl.	4 %
Łączna cena							

Cena brutto oferty (słownie złotych):

.....

Uwaga: W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przewidywana dostawa w dwóch terminach:

- do dnia 30.07.2010 r.- ciągnik wraz z przynależną trasą z listwą zębatą- 1 kpl.
- do dnia 31.08.2010 r.- ciągnik wraz z przynależną trasą z listwą zębatą- 1 kpl.

III. OKRES GWARANCJI:

Udzielamy gwarancji na okresmiesiące/y licząc od daty uruchomienia na dole kopalni, określonej odbiorem przez uprawnionego rzeczoznawcę

.....
Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem ciemno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
 (nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
 (miejscowość)

WYKAZ DOSTAW

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/* do Wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/* - dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

.....
 (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- projekt umowy-

U M O W A

zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 - Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony 352 040 780,00 zł, zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1. -

2. -

a firmą:

nazwa:.....

adres:

NIP....., REGON, nr KRS, Sąd,

kapitał zakładowy:....., zwaną dalej **Wykonawcą** i reprezentowaną przez:

1. -

2. -

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno – zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski” - sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ
2. Oferty Wykonawcy z dnia
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego nrz dnia

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest dostawa do magazynu Zamawiającego na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie fabrycznie nowych, dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno – zębatym, składających się z pozycji określonych w „Szczegółowej specyfikacji dostawy” stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, zwanych dalej przedmiotem dostawy.

§ 2. TERMIN DOSTAWY

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy określony w § 1, w dwóch terminach:

- do dnia 30.07.2010r. – ciągnik wraz z przynależną trasą z listwą zębatą – 1 kpl.

- do dnia 31.08.2010r. – ciągnik wraz z przynależną trasą z listwą zębatą – 1 kpl.

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

§ 3. CENA

1. Łączna cena przedmiotu dostawy opisanego w §1 wynosi zł (słownie:), w tym podatek VAT w wysokości %, czyli cena netto przedmiotu dostawy wynosizł (słownie:) przy czym:
 - 1) cena jednostkowa ciągnika wynosi zł (słownie:), w tym podatek VAT w wysokości %, czyli cena netto jednego ciągnika wynosizł (słownie:)
 - 2) cena elementów trasy z listwą zębatą przynależnej do jednego ciągnika wynosi zł (słownie:), w tym podatek VAT w wysokości %, czyli cena netto elementów trasy z listwą zębatą wynosizł (słownie:)
2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Strony ustalają możliwość zmiany ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami w drodze aneksu do umowy.
3. Cena przedmiotu dostawy określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, w tym koszty:
 - a) wykonania przedmiotu dostawy,
 - b) dostawy do Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu,
 - c) udziału i nadzoru Wykonawcy w montażu i uruchomieniu przedmiotu dostawy na dole Zakładu Górniczego Sobieski,
 - d) prowadzenia napraw gwarancyjnych,
 - e) przeprowadzenia badań odbiorczych na dole kopalni przez uprawnionych rzeczoznawców i usunięcie usterek leżących po stronie Wykonawcy,
 - f) szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie przeglądów, konserwacji (10- ciu pracowników w siedzibie Wykonawcy) i obsługi (20 – tu maszynistów kolejek szynowych podwieszanych na dole Zakładu Górniczego Sobieski),
 - g) przeglądów w okresie gwarancyjnym po każdych 1000 Mh.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ustala się fakturowanie częściowe odrębne dla każdego z ciągników i przynależnej mu trasy z listwą zębatą.
2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół kompletności dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 9. Nie sporządzenie z winy Zamawiającego protokołu kompletności dostawy w terminie 7 dni od daty ostatniej dostawy elementów przedmiotu dostawy, upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.
3. Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca upoważniony jest do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. Strony oświadczają, że są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami VAT
6. Faktury wystawione na podstawie niniejszej umowy muszą zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego.
7. Za fakturę prawidłowo wystawioną uważa się fakturę, do której dołączono protokół kompletności dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 9. z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 zdanie 2 niniejszego paragrafu.
8. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem ciemno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

9. Faktury należy doręczyć na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.

§ 5. DOSTAWA

1. Przedmiot dostawy zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego.
2. Koszt rozładunku przedmiotu dostawy pokrywa Zamawiający.
3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego faksem z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia dostaw.
4. Przedmiot dostawy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Przedmiot dostawy winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację.
5. Przedmiot dostawy dostarczony w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego, posiadać będzie:
 - a) uchwyty transportowe, otwory technologiczne na wyposażeniu każdego elementu o masie powyżej 40 kg,
 - b) zabezpieczenie antykorozyjne,
 - c) zabezpieczenie przed wpływami niskich temperatur elementów, które tego wymagają.
6. Koszt opakowania i oznakowania przedmiotu dostawy wliczony jest w cenę przedmiotu dostawy.
7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko, co do braków w dostawie. Braki te Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie przedmiotu dostawy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie.
8. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych przedmiotu dostawy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt przedmiot dostawy wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego przedmiot wadliwy.
9. Zakończenie dostawy każdego z ciągników i przynależnej mu trasy z listwą zębatą będzie potwierdzone protokołem kompletności danej dostawy podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego kompletnego ciągnika i przynależnej mu trasy z listwą zębatą.
10. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia braków w dostawie lub dostarczenia przedmiotu dostawy wolnego od wad, określonego w ust. 7 i 8, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
11. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu dostawy, trwającej dłużej niż 14 dni.

§ 6. NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Wykonawca zapewnia udział i nadzór przy montażu przedmiotu dostawy u Zamawiającego, w miejscu pracy pod ziemią, na każdej zmianie roboczej, w terminie obustronnie uzgodnionym.
2. Ze strony Zamawiającego:

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem ciemno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- a) osobami odpowiedzialnymi za realizację i rozliczenie umowy są:
 tel.
- b) osobą sprawującą nadzór nad realizacją umowy jest:
 tel.
3. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy jest:
 tel.
4. Zmiana osób odpowiedzialnych wymienionych w ust 2 i 3 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia tym przedmiocie drugiej stronie.

§ 7. GWARANCJA I SERWIS

1. Wykonawca udziela na przedmiot dostawymiesiące gwarancji.
 Z gwarancji wyłączone są tylko uszczelnienia gumowe z wyłączeniem uszczelnień siłowników, uchwytów szczęk hamulcowych, okładzin hamulca, bezpieczników filtrów i żarówek, oraz części o obniżonej żywotności dla których udziela się gwarancji na następujących zasadach:
- | | |
|---|------------|
| a) koła napędowe cierne | - Mh |
| b) rolki jezdne nośne | - Mh |
| c) sprężyny hamulcowe | - Mh |
| d) wyzwalacz odśrodkowy | - Mh |
| e) elastyczna rura wydechowa (kolektor wydechowy giętki) | - Mh |
| f) koła napędowe zębate | -rok |
| g) zębnik rozrusznika | - Mh |
2. Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia na dole kopalni, określonej odbiorem ciągnika przez uprawnionego rzeczoznawcę.
3. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faxem.
4. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.
5. Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał nieodpłatnych przeglądów lokomotyw po każdych 1000 Mh ($\pm 5\%$). Każdy przegląd musi zakończyć się protokołem z przeglądu sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.
6. Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji oraz wynikające z winy użytkownika Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez cały okres eksploatacji przedmiotu dostawy (do fizycznego zużycia).
7. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonania napraw gwarancyjnych.

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

8. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe, gwarancyjne i serwisowe będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

§ 8. DOKUMENTACJA

1. Na 15 dni przed rozpoczęciem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje (3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej):
 - a) oddania do eksploatacji,
 - b) montażu i demontażu.
2. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:
 - a) deklarację zgodności WE,
 - b) kopię dopuszczenia ciągnika podwieszanego i trasy z listwą zębatą do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydane przez Prezesa WUG,
 - c) świadectwo jakości wyrobu,
 - d) instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/EWG) - 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej),
 - e) instrukcje określające kryteria zużycia poszczególnych podzespołów i elementów 3 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 - f) katalog części zamiennych w 3-ch egz. + 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 - g) kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodną zapisami § 7,
 - h) komplet dokumentów niezbędnych do odbioru ciągnika w miejscu zabudowy przez jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia badań,
 - i) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.

Dokumenty, o których mowa w ust.2 § 8 w będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.

§ 9. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % łącznej ceny netto przedmiotu dostawy, określonej w § 3 ust 1;
 - b) w przypadku zwłoki w dostawie w stosunku do terminów określonych w § 2 - w wysokości 0,1 % ceny netto przedmiotu dostawy objętego zwłoką za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w podjęciu działań, o których mowa w § 7 ust. 3, trwającą powyżej 8 godzin od momentu zgłoszenia - w wysokości 3 000,00 złotych za każde kolejne 8 godzin powyżej tego czasu.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem ciemno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

- a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10 % łącznej ceny netto przedmiotu dostawy, określonej w § 3 ust 1 umowy
 - b) za zwłokę w odbiorze dostarczonego przedmiotu dostawy oraz przynależnej mu dokumentacji - w wysokości 0,1 % ceny netto przedmiotu dostawy objętego zwłoką za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
 4. Obie strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do wysokości poniesionej szkody.

§ 10. SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności niezależnych od stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 9 ust.1 lit. a) i ust. 2 lit. a).

§ 11. OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 12. KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Strony umowy zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy serwisowej, o której mowa w § 7 ust 6.
8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 - „Szczegółowa specyfikacja dostawy”

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Szczegółowa specyfikacja dostawy

L.p.	Wyszczególnienie	J.m. (kpl., szt.,m)	Ilość	Uwagi
1.	Ciągnik spalinowy podwieszany typu.....
2.	Przyrządy i narzędzia specjalne do bieżącej eksploatacji ciągników: -..... -..... -.....	Dostawa w pierwszym terminie do dnia 30.07.2010r.
3.	Wyprawka zawierająca części zamienne: -..... -..... -.....	Dostawa w drugim terminie do dnia 31.08.2010r.
4.	Elementy trasy z listwą zębatą – szyny proste - -	50% elementów w każdej dostawie
5.	Elementy trasy z listwą zębatą – szyny najazdowe - -	50% elementów w każdej dostawie

..... wpisać: typ, oznaczenie, nazwę, parametr, jednostkę miary, ilość, w razie potrzeby uwagi

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące statusu prawnego

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”- sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ.

1. *Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
2. *Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
3. *Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)*

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”- sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /*
Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....
.....

/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić*

2. Oświadczamy, że **nie będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /*
lub

Oświadczamy, że **będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

W związku z powyższym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:

.....
(należy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie)

.....
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr ... do oferty. /*

/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić***

3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi przepisów określonych w sekcji IV pkt 4 SIWZ i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI*”- sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 07/2010/EEZP/MZ – „Dostawę dwóch ciągników spalinowych podwieszanych z napędem cierno- zębatym wraz z elementami trasy z listwą zębatą dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI”