
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : „Przebud. i rozbud. obiektu stołówki w PKW S.A. przy ZG Janina w Libiążu o garaż na jedno stanowisko parking. wraz z inst. wewn. (C.O. wod-kan., went.mech. i klim.,elektr.) zmiana konstr.dachu na dz.ewid.nr 3519/69,3515/76 wraz z lok.ob.tymcz. na dz.ewid3515/76

ADRES INWESTYCJI : 32-590 Libiąż ul. Górnicza

INWESTOR : Południowy Koncer Węglowy S.A.

ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : budowlana - stolarka okienna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Chowan Nr upr., 325/2002

DATA OPRACOWANIA : 12.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2010

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 1 | | Stolarka okienna | | | |
| 1 | d.1 kalkulacja własna | Dostawa i montaż okna z profili aluminiowych ciepłych otwieralno - uchylne, np typ MB70HI firmy Aluprof kolor szary RAL 7036 szkło refleksyjne kolor grafitowy. Wymiary w świetle ościeżnicy S: 213, H: 190 4.000 | kpl kpl | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 2 | d.1 kalkulacja własna | Dostawa i montaż okna z profili aluminiowych ciepłych otwieralno - uchylne, np typ MB70HI firmy Aluprof kolor szary RAL 7036 szkło refleksyjne kolor grafitowy. Wymiary w świetle ościeżnicy S: 292, H: 190 2.000 | kpl kpl | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3 | d.1 kalkulacja własna | Dostawa i montaż okna z profili aluminiowych ciepłych otwieralno - uchylne, np typ MB70HI firmy Aluprof kolor szary RAL 7036 szkło refleksyjne kolor grafitowy. Wymiary w świetle ościeżnicy S: 904, H: 373 1.000 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | d.1 kalkulacja własna | Dostawa i montaż okna z profili aluminiowych ciepłych otwieralno - uchylne, np typ MB70HI firmy Aluprof kolor szary RAL 7036 szkło refleksyjne kolor grafitowy. Wymiary w świetle ościeżnicy S: 452, H: 282 1.000 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | d.1 kalkulacja własna | Dostawa i montaż okna z profili aluminiowych ciepłych otwieralno - uchylne, np typ MB70HI firmy Aluprof kolor szary RAL 7036 szkło refleksyjne kolor grafitowy. Wymiary w świetle ościeżnicy S: 110, H: 190 3.000 | kpl kpl | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 6 | d.1 kalkulacja własna | Dostawa i montaż okna z profili aluminiowych ciepłych otwieralno - uchylne, np typ MB70HI firmy Aluprof kolor szary RAL 7036 szkło refleksyjne kolor grafitowy. Wymiary w świetle ościeżnicy S: 292, H: 282 1.000 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | d.1 kalkulacja własna | Dostawa i montaż zestawu szklany z profili aluminiowych ciepłych z drzwiami wejściowymi dwuskrzydłowymi przesównymi, automatycznie otwieralne. np typ MB70HI firmy Aluprof kolor szary RAL 7036 przeszklenie firmy Glasspol, szkło refleksyjne kolor grafitowy Wymiary w świetle ościeżnicy S: 902, H: 316 1.000 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | d.1 kalkulacja własna | dostawa i montaż okna z profili aluminiowych ciepłych otwieralno - uchylne, np typ MB70HI firmy Aluprof kolor szary RAL 7036 szkło refleksyjne kolor grafitowy. Wymiary w świetle ościeżnicy S: 292, H: 282 2.000 | kpl kpl | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 9 | d.1 kalkulacja własna | Dostawa i montaż zestawu profili aluminiowych ciepłych z oknami otwieralno - uchylnymi oraz drzwi otwieralne, np typ MB70HI firmy Aluprof kolor szary RAL 7036 szkło refleksyjne kolor grafitowy. Wymiary w świetle ościeżnicy S: 908, H: 407 1.000 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNR 2-02 d.1 0129-02 analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m podokienniki wewnętrzne 2.13*4+2.92+4.52+1.1*3+2.92+1.85*2 | m m | 25.880 | |
| | | | | RAZEM | 25.880 |
| 11 | KNR 2-02 d.1 0129-02 analogia | Obsadzenie podokienników ocynkowanych długości ponad 1 m 2.13*4+2.92+4.52+1.1*3+2.92+1.85*2 | m m | 25.880 | |
| | | | | RAZEM | 25.880 |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | War- tość | Grupa | Do- staw- ca | Ce- na do- staw- cy | Ra- bat ma ksy- ma lny | Ra- bat za- sto- so- wa- ny |
|--------------|---|----------------|---------|---------|---------|------------|-----------|-------|--------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | Okna z profili aluminiowych ciepłych otwieralno - uchylne, szkło refleksyjne | szt | 1.0000 | | 1.0000 | | | | | | | |
| 2. | Okna z profili aluminiowych ciepłych otwieralno - uchylne, szkło refleksyjne | szt | 3.0000 | | 3.0000 | | | | | | | |
| 3. | Okna z profili aluminiowych ciepłych otwieralno - uchylne, szkło refleksyjne | szt | 4.0000 | | 4.0000 | | | | | | | |
| 4. | Okna z profili aluminiowych otwieralno - uchylne, szkło refleksyjne | szt | 2.0000 | | 2.0000 | | | | | | | |
| 5. | Okno z profili aluminiowych ciepłych otwieralno - uchylne, szkło refleksyjne | szt | 1.0000 | | 1.0000 | | | | | | | |
| 6. | Okno z profili aluminiowych ciepłych otwieralno - uchylne, szkło refleksyjne | szt | 2.0000 | | 2.0000 | | | | | | | |
| 7. | Okno z profili aluminiowych ciepłych otwieralno - uchylne, szkło refleksyjne | szt | 1.0000 | | 1.0000 | | | | | | | |
| 8. | Podokienniki prefabrykowane | m | 25.8800 | | 25.8800 | | | | | | | |
| 9. | Podokienniki z blachy ocynkowanej | m | 25.8800 | | 25.8800 | | | | | | | |
| 10. | Zaprawa cementowa M-4 | m ³ | 0.6729 | | 0.6729 | | | | | | | |
| 11. | Zestaw profili aluminiowych ciepłych z oknami otwieralno - uchylne. szkło refleksyjne | szt | 1.0000 | | 1.0000 | | | | | | | |
| 12. | Zestaw szklany z profili aluminiowych ciepłych z drzwiami wejściowymi dwuskrzydłowymi przesównym, automa- tycznie otwieralne, szkło refleksyjne | szt | 1.0000 | | 1.0000 | | | | | | | |
| 13. | materiały pomocnicze | zł | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | |

Słownie: