

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : „Przebud. i rozbud. obiektu stołówki w PKW S.A. przy ZG Janina w Libiążu o garaż na jedno stanowisko parking. wraz z inst. wewn. (C.O. wod-kan., went.mech. i klim.,elektr.) zmiana konstr.dachu na dz.ewid.nr 3519/69,3515/76 wraz z lok.ob.tymcz. na dz.ewid3515/76

ADRES INWESTYCJI : 32-590 Libiąż ul. Górnicza

INWESTOR : Południowy Koncer Węglowy S.A.

ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : budowlana - ściany i sufity

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Chowan Nr upr., 325/2002

DATA OPRACOWANIA : 12.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Ściany i sufity</b>			
1	d.1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż sufitów podwieszane ECOPHON Fokus LP oraz Labotek DS (płyta higieniczna) z konstrukcją do mocowania	m <sup>2</sup>		
		1712.410	m <sup>2</sup>	1712.410	
		-79.39	m <sup>2</sup>	-79.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>1633.020</b>
2	d.1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż sufitów podwieszane ECOPHON Flexi forna (płyta giet) z konstrukcją do mocowania	m <sup>2</sup>		
		79.39	m <sup>2</sup>	79.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.390</b>
3	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		58.66+64.74+46.46+45.99+66.47+92.02+301.28	m <sup>2</sup>	675.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>675.620</b>
4	KNR-W 2-02 d.1 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		2.55+47.03+31.54+33.76+22.72+24.41+41.63+2.0+1.8+2.6+38.58+3.5+5.0+4.58+2.9+28.09+34.43+49.68+35.47+50.69+3.5+2.0	m <sup>2</sup>	468.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>468.460</b>
5	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
		Obudowa konstrukcji słupów	m <sup>2</sup>		
		(0.6*2+0.96+0.59*2+0.75*2+0.79+0.5+0.7+1.95+0.7*2+0.85*2+0.45*2+0.85*2)*6	m <sup>2</sup>	86.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.880</b>
6	KNR 2-02 d.1 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m <sup>2</sup>		
		2*(0.4+0.46+0.4+0.45+0.4+1.69+0.8+0.8+0.8+0.6+0.6+0.6*2+0.6*2+0.6)*6	m <sup>2</sup>	124.800	
		2*(0.31+0.18+0.14+0.6*2+0.6+0.3*6)*4.3	m <sup>2</sup>	36.378	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.178</b>
7	KNR 7-12 d.1 0219-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>		
		1.86*14*6	m <sup>2</sup>	156.240	
		0.64*9*4.3	m <sup>2</sup>	24.768	
		1.86*2*4.3	m <sup>2</sup>	15.996	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.004</b>
8	d.1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż odbojnic na korytażu	m		
		94.26	m	94.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.260</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	Farba emulsyjna Dulux	dm <sup>3</sup>	195.321 7		195.321 7							
2.	Farba epoksydowa do gruntowania	dm <sup>3</sup>	16.9423		16.9423							
3.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.1580		0.1580							
4.	Gwoździe do płyt gipsowych	kg	5.3511		5.3511							
5.	Odojnice z tworzywa sztucznego	m	94.2600		94.2600							
6.	Płytki ściennie fanans.szkliv.30x30cm	m <sup>2</sup>	491.883 0		491.883 0							
7.	Płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m <sup>2</sup>	166.013 3		166.013 3							
8.	Płyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	91.2240		91.2240							
9.	Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	4.6887		4.6887							
10.	Sufity podwieszane ECOPHON z konstrukcją do mocowania	m <sup>2</sup>	1633.02 00		1633.02 00							
11.	Sufity podwieszane ECOPHON z konstrukcją do mocowania	m <sup>2</sup>	79.3900		79.3900							
12.	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	202.761 9		202.761 9							
13.	Utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy	dm <sup>3</sup>	6.5011		6.5011							
14.	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0.1032		0.1032							
15.	Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 1 do 6 mm, grupa I, opak. 5 kg	kg	117.115 0		117.115 0				ATL			
16.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	1330.42 64		1330.42 64							
17.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie: